



URUS SE
Performante

URUS AT ITS PEAK

URUSSE
Performante



**BROCHURE
NUMÉRIQUE**

SOMMAIRE

INTRODUCCIÓN

4

01 DESIGN

5

DESIGN EXTÉRIEUR
DESIGN INTÉRIEUR

6
10

02 PERFORMANCES & EXPÉRIENCE DE CONDUITE

13

GROUPE MOTOPROPULSEUR
DYNAMIQUE DE CONDUITE
MODES DE CONDUITE ET MODE HYBRIDE

14
17
22

03 EXPÉRIENCE À BORD

23

HMI
SERVICES CONNECTÉS

24
25

04 ACCESSORI ORIGINALI

26

05 MANUTENZIONE ORIGINALE

29

06 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

31



INTRODUCTION

L'URUS À SON APOGÉE.

L'Urus SE Performante redéfinit **l'apogée de la performance**. Tout en restant fidèle à son **ADN Lamborghini** inimitable, ce nouveau modèle intègre des **perfectionnements techniques avancés** qui portent le contrôle, la dynamique et l'émotion pure de la conduite à des niveaux sans précédent.

Ce véhicule est l'aboutissement d'une quête incessante de perfection et repousse les limites en matière de puissance et de polyvalence, **sans jamais compromettre la performance et le confort**. En harmonisant les **capacités de haut niveau sur piste** avec **l'utilisation au quotidien**, l'Urus SE Performante redéfinit le sens de l'exclusivité et représente l'expression ultime du super SUV.





01

DESIGN

DESIGN EXTÉRIEUR



L'Urus SE Performante capte l'attention avec une **silhouette audacieuse et distinctive** qui fusionne harmonieusement la **puissance brute** avec le **langage stylistique** inimitable de Lamborghini.

L'**aérodynamisme amélioré** affûte le profil du véhicule, lui conférant une présence plus agressive et audacieuse sur la route. L'utilisation intensive de la **fibre de carbone** réduit le poids total et affine les performances pour une expérience supérieure, quelles que soient les conditions, tout en affirmant l'**ADN sportif** du véhicule. L'Urus SE Performante bénéficie d'un **centre de gravité** qui améliore la stabilité et la maniabilité, tout en soulignant visuellement la **nature extrême** du véhicule et son **engagement inébranlable envers la performance**.

DESIGN EXTÉRIEUR

NOUVEAU CAPOT AVANT
EN FIBRE DE CARBONE

NOUVEAUX PASSAGES DE
ROUE EN FIBRE DE CARBONE

PARE-CHOCS
INFÉRIEUR AVANT
EN FIBRE DE CARBONE

NOUVEAU PARE-CHOCS
ET NOUVELLE CALANDRE

NOUVELLES
JANTES 22"/23"

DESIGN EXTÉRIEUR

NOUVEAU SPOILER SUPÉRIEUR AVEC
AILETTES EN FIBRE DE CARBONE

LÈVRE DU SPOILER PLUS
GRANDE EN FIBRE DE CARBONE



NOUVEL ÉCHAPPEMENT
AKRAPOVIČ EN TITANE


PARE-CHOCS INFÉRIEUR ARRIÈRE
ET DIFFUSEUR EN FIBRE DE CARBONE

NOUVELLE CONCEPTION
DU HAYON

USAGE EXTENSIF DE LA FIBRE DE CARBONE

LA PLUS IMPORTANTE UTILISATION DE FIBRE DE CARBONE DANS UN SUV

-32 KG



DESIGN INTÉRIEUR



DESIGN INTÉRIEUR

INSCRIPTION
PERFORMANTE BRODÉE

LOGO LAMBORGHINI BRODÉ

FINITION INTÉRIEURE
SPÉCIALE PERFORMANTE

DESIGN INTÉRIEUR

HABITACLE ENTièrement
EN CORSA-TEX SOMBRE

TRAITEMENT ANODISÉ SOMBRE SUR
LES INSERTS DU TABLEAU DE BORD

TABLEAU DE BORD ET INSERTS
EN FIBRE DE CARBONE

VOLANT EN FIBRE DE CARBONE
(1^{RE} FOIS SUR L'URUS)

FINITION PERFORMANTE SUR
LES PANNEAUX DES PORTIÈRES
ET LA GARNITURE DE TOIT



02

PERFORMANCES ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Sur le plan mécanique, le véritable atout de l'Urus SE Performante n'est pas seulement son **groupe motopropulseur hybride**, mais bien le **bond de géant en matière de performances**. Ce nouveau véhicule extraordinaire déchaîne une puissance impressionnante de **812 CV**, avec une accélération de 0 à 100 km/h en **3,3 secondes** et un **couple de 1 000 Nm**, soit une augmentation impressionnante de **+146 CV** et **+150 Nm** par rapport à la légendaire Performante.



GROUPE MOTOPROPULSEUR



CARACTÉRISTIQUES DE LA BOÎTE DE VITESSES AMÉLIORÉES

Dans l'Urus SE Performante, la boîte de vitesses a été considérablement améliorée pour offrir des performances jamais obtenues auparavant.

RÉTROGRADAGE OPTIMISÉ

Le **rétrogradage multiple par maintien de la palette**, inédit sur l'Urus, permet au conducteur de sélectionner **instantanément le rapport le plus bas possible**, optimisant ainsi le contrôle et la réactivité à l'accélération.

CONTRÔLE OPTIMISÉ DU COUPLE DE TRAÎNÉE

La réduction du temps de latence du couple et la minimisation des pertes de puissance sur l'ensemble du groupe motopropulseur permettent une transmission du couple plus fluide et plus constante, offrant ainsi l'équilibre parfait entre **contrôle, efficacité et performances sportives**.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

NOUVEL ÉCHAPPEMENT EN TITANE

L'intégration du nouveau **système d'échappement en titane Akrapovič** marque une avancée significative en matière de **performances et de caractère**.

Fabriqué en **titane léger**, ce système contribue non seulement à **une réduction supplémentaire du poids total du véhicule**, mais produit également un **son emblématique**. Il renforce le grondement inimitable du groupe motopropulseur et affirme l'**identité sportive** de ce super SUV, tout en offrant une **expérience de conduite dynamique**.

DYNAMIQUE DE CONDUITE



NOUVELLES SUSPENSIONS PNEUMATIQUES À DOUBLE CHAMBRE AURA

Au cœur du caractère sans compromis de l'Urus SE Performante se trouve **AURA (Active Ultra Ride Air-Suspension)**, un **système de suspension pneumatique avancé à double chambre qui offre** le meilleur des deux mondes en matière de **performances** et de **confort de conduite**.

En ajustant instantanément la rigidité de l'essieu, le système **optimise l'adhérence et le contrôle** pour s'adapter à tout environnement. Cette configuration avancée **réduit significativement le roulis de 55 %** par rapport à la Performante précédente, ce qui se traduit par un engagement en virage plus incisif et un contact plus constant des pneus avec la route.

Que vous recherchiez la souplesse et le raffinement nécessaires à la conduite quotidienne ou la précision digne d'un circuit pour les virages à haute performance, **AURA s'adapte en permanence** afin de garantir un équilibre parfait. Le résultat est une transition fluide entre un confort quotidien exceptionnel et une précision dynamique sans compromis.

DYNAMIQUE DE CONDUITE

NOUVEAUX CAPTEURS DE CONTRÔLE DYNAMIQUE ET SYSTÈME DE CONTRÔLE DU FREINAGE INTÉGRÉ

L'Urus SE Performante est équipé d'un nouveau **capteur 6D** positionné au centre de gravité du véhicule. Le capteur communique avec le **calculateur de contrôle électronique de stabilité** pour fournir **des informations précises sur la dynamique du véhicule**. Il offre ainsi une **réactivité accrue et une stabilité supérieure en toutes conditions**, garantissant une précision de manœuvre sans précédent.

De plus, la plateforme électronique du châssis à capteur 6D s'intègre parfaitement au **nouveau système de contrôle du freinage intégré (IPB)**, une innovation qui combine l'**assistance au freinage** avec la **fonction ESC** en un seul module, offrant ainsi une meilleure dynamique et un poids minimal. Il en résulte **la sensation la plus directe de la pédale de frein** jamais enregistrée dans le segment Urus, **sans la moindre mollesse** pour les conducteurs les plus exigeants.



DYNAMIQUE DE CONDUITE

CONCEPTION ALLÉGÉE ET AÉRODYNAMISME AVANCÉ

L'Urus SE Performante a été conçu selon une **approche axée sur l'allègement** qui maximise l'utilisation de la fibre de carbone, ce qui se traduit par une **réduction de poids de 32 kg** par rapport à l'Urus SE. Associée à un **aérodynamisme amélioré**, cette amélioration contribue aux performances exceptionnelles de ce super SUV.



DYNAMIQUE DE CONDUITE

Les perfectionnements aérodynamiques de l'Urus SE Performante sont les suivants :

PARE-CHOC AVANT OPTIMISÉ

Conçu pour optimiser le flux d'air sur les flancs et sous le véhicule.

NOUVELLES GRILLES DE CAPOT

Deux nouveaux S-ducts ont été intégrés pour accroître l'extraction d'air du compartiment moteur et réduire la traînée.

NOUVEAU SPLITTER AVANT

Conçu pour optimiser le flux d'air et augmenter la déportance de la partie avant (+16 % par rapport à l'Urus Performante) afin d'améliorer la précision de la tenue de route et la stabilité à toutes les vitesses.

NOUVEAU SPOILER ARRIÈRE

La nouvelle conception des spoilers supérieur et inférieur améliore l'équilibre et garantit une stabilité exceptionnelle à haute vitesse, ce qui se traduit par une augmentation de 10 % de la déportance arrière par rapport à l'Urus Performante.

PERFORMANCE DE REFROIDISSEMENT OPTIMISÉE


Les ouïes de passage de roue et les passages de roue sont conçus pour diriger plus efficacement le flux d'air, afin de garantir des performances thermiques optimales et de maximiser l'efficacité de refroidissement du groupe motopropulseur.

REFROIDISSEMENT DES FREINS AMÉLIORÉ

De nouveaux conduits NACA intégrés sont associés au splitter avant et au pare-chocs pour acheminer un flux d'air optimisé vers les freins.

LES MEILLEURES PERFORMANCES DE TOUS LES TEMPS

UNE PERFORMANCE AMÉLIORÉE ET SANS COMPROMIS



MODES DE CONDUITE ET MODE HYBRIDE

Le sélecteur **ANIMA** demeure l'essence même de l'expérience de conduite. Avec l'Urus SE Performante, le plaisir de conduire atteint un nouveau sommet grâce à la réintroduction du mode **Rally**, spécifiquement développé pour les **surfaces à faible adhérence et une utilisation tout-terrain légère**.

Tous les modes de conduite (**Strada, Sport, Corsa et Rally**) sont conçus pour s'associer aux stratégies de performance électrique (**Recharge, Hybrid et Performance**), transformant votre super SUV en un maître des surfaces, amplifiant ainsi sa polyvalence, sa puissance et, bien entendu, le plaisir de conduire.





03

EXPÉRIENCE À BORD

INTERFACE HOMME-MACHINE (HMI)

L'**HMI** de l'Urus SE Performante reflète le caractère fougueux du véhicule à travers une présentation plus sportive et affirmée. Le nouveau **carrousel de widgets** conserve la facilité d'utilisation de l'Urus SE, tout en offrant une visualisation plus raffinée et des graphiques épurés, assurant ainsi une transition plus fluide entre les modes de conduite. De plus, le nouveau widget HMI offre un accès plus intuitif aux informations concernant les plages d'autonomie du **moteur à combustion interne (ICE)** et du **véhicule électrique (EV)**.



SERVICES CONNECTÉS

Restez connecté à votre Urus SE Performante.

Lamborghini Connect est une suite technologique exclusive conçue pour porter l'expérience client à un tout nouveau niveau. (*)

SERVICES DE NAVIGATION CONNECTÉS

Mises à jour précises en temps réel du voyage, de l'itinéraire et de la destination.

- Vue de la ville en 3D
- Cartes satellites
- Recherche de points d'intérêt Google
- Recherche vocale de points d'intérêt Google
- Recherche de points d'intérêt en ligne
- Guide de voyage et restaurants
- Informations sur le stationnement
- Informations sur le stationnement sur voie publique
- Informations sur les stations-service
- Informations sur les stations de recharge
- Informations sur les feux de circulation
- Itinéraire intelligent en ligne
- Informations sur le trafic en temps réel
- Navigation au premier/dernier kilomètre
- Voie HD
- Mini-cartes
- Mises à jour des cartes Over-the-Air

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Un confort maximal lors de la gestion de l'état et des conditions de votre véhicule. Votre Urus est à portée de main, où que vous soyez et quand vous en avez besoin.

- Rapport sur l'état du véhicule
- Localisateur du véhicule
- Statistiques sur les déplacements à distance
- Chargement à distance
- Climatisation à distance
- Heure de départ à distance
- Klaxon et feux à distance
- Verrouillage et déverrouillage à distance
- Aide au stationnement à distance

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Services d'assistance avancés pour surveiller le véhicule et assurer la sécurité des personnes à bord.

- Appel d'urgence public
- Appel d'urgence privé
- Appel d'urgence ERA-GLONASS
- Notification d'alarme antivol
- Assistance routière en ligne
- Localisateur du véhicule volé
- Informations sur les risques locaux
- Informations sur la qualité de l'air premium
- Alerte valet
- Alerte couvre-feu
- Alerte géorepérage
- Alerte vitesse
- Lamborghini Connect Vehicle
- Tracking System

DIVERTISSEMENT

Des fonctionnalités de pointe qui rendent l'expérience de voyage encore plus agréable et stimulante.

- Radio en ligne
- Radio hybride
- SiriusXM 360L
- Reconnaissance de la musique
- Interaction en langage naturel
- Interface smartphone

* Veuillez noter que la disponibilité des Lamborghini Connected Services varie selon le modèle et le pays. Les informations qui figurent sur cette page visent à offrir une vue d'ensemble. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services dans votre pays, veuillez contacter votre concessionnaire Lamborghini le plus proche.



04

ACCESSORI ORIGINALI

ACCESSORI ORIGINALI

Lamborghini Accessori Originali est une vaste gamme de produits conçus pour tirer le meilleur parti de votre Lamborghini en l'équipant d'**accessoires spécialement conçus**.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des articles **Accessori** disponibles pour l'**Urus SE Performante**.



ACCESSORI ORIGINALI

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

Housse de protection premium
pour votre véhicule

Housse de volant

Protection de l'écran
d'infodivertissement

Tapis de sol toutes saisons
et tapis de coffre

EXTÉRIEUR ET FIBRE DE CARBONE

Jantes Penteo 23"

Compartment moteur
en fibre de carbone

EXPÉRIENCE DE CHARGE

Dispositif de maintien
de la charge

Kit de recharge domestique

Supports muraux

Câble Mode 3 –
Recharge publique

PNEUS HIVER

Pour plus de détails et d'informations sur ces produits, veuillez contacter votre **concessionnaire Lamborghini**.



05

MANUTENZIONE ORIGINALE

MANUTENZIONE ORIGINALE

Les garanties et le programme d'entretien Lamborghini sont conçus pour vous assurer une tranquillité d'esprit maximale et préserver les conditions, la qualité et les performances optimales de votre véhicule.

L'Urus SE Performante bénéficie des garanties et services suivants :

GARANTIE 3 ANS

Avec **kilométrage illimité.**

GARANTIE BATTERIE 8 ANS

Jusqu'à **160 000 km/100 000 miles.**

MANUTENZIONE ORIGINALE

Un **programme de 5 ans** qui couvre les cinq premiers entretiens périodiques, jusqu'à **75 000 km ou 46 500 miles.**



06

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VUE D'ENSEMBLE		
PUISSANCE MAXIMALE À TR/MIN (ICE + EE)	CV à tr/min	812 CV à 6000 tr/min
POIDS À SEC	kg	2,478 kg
POIDS À SEC/PUISSANCE	kg/CV	3 kg/CV
GROUPE MOTEUR	Type	ICE + moteur électrique HV
PERFORMANCE		
ACCÉLÉRATION DE 0 À 100 KM/H	s	3,3
ACCÉLÉRATION DE 0 À 200 KM/H	s	10,8
DISTANCE DE FREINAGE DE 100 À 0 KM/H	m	32,8
VITESSE MAXIMALE	km/h	312
GROUPE MOTOPROPULSEUR		
MOTEUR	Type	V8, 90°
SOUPAPES PAR CYLINDRE	n°	4
CYLINDRÉE	cm³	3996
PUISSANCE MAXIMALE À TR/MIN (ICE)	à tr/min	620 CV à 6 000
PUISSANCE MAXIMALE À TR/MIN (ICE)	Nm à tr/min	800 à 2 250
CARROSSERIE ET CHÂSSIS		
ENCADREMENT		Aluminium et acier
CARROSSERIE		Aluminium + portières en aluminium avec barres anti-intrusion
MOTEUR ÉLECTRIQUE		
BATTERIE	Type	Batterie Lithium-ion
ÉNERGIE TOTALE DE LA BATTERIE	kWh	25,9
MOTEUR ÉLECTRIQUE ARRIÈRE - PUISSANCE MAXIMALE À TR/MIN	kW à tr/min	141 kW à 3 200 tr/min
BOÎTE DE VITESSES ET TRANSMISSION		
TRANSMISSION	Type	Transmission intégrale avec différentiel avant intégré, différentiel central actif et différentiel arrière électronique à répartition vectorielle électronique du couple
BOÎTE DE VITESSES	Type	Boîte de vitesses automatique à 8 vitesses avec convertisseur de couple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SUSPENSIONS		
SUSPENSION AVANT	Type	Suspension avant à architecture multibras, amortisseurs semi-actifs à double soupape, ressorts pneumatiques à double chambre et système de réglage de la hauteur de caisse.
SUSPENSION ARRIÈRE	Type	Suspension arrière à architecture multibras, amortisseurs semi-actifs à double soupape, ressorts pneumatiques à double chambre et système de réglage de la hauteur de caisse. Deux essieux de direction (roues arrière directionnelles)
ROUES		
JANTES DE SÉRIE – AVANT		10Jx22”
JANTES DE SÉRIE – ARRIÈRE		11.5Jx22”
PNEUMATIQUES DE SÉRIE – AVANT		285/40 ZR22
PNEUMATIQUES DE SÉRIE – ARRIÈRE		325/35 ZR22
AÉRODYNAMISME		
DÉPORTANCE AVANT		+16 % par rapport à l’Urus Performante
DÉPORTANCE ARRIÈRE		+10 % par rapport à l’Urus Performante
DIMENSIONS		
EMPATTEMENT	mm	3003
LONGUEUR TOTALE	mm	5117
PORTE-À-FAUX AVANT	mm	1060
PORTE-À-FAUX ARRIÈRE	mm	1054
LARGEUR TOTALE (HORS RÉTROVISEURS)	mm	2031
LARGEUR TOTALE (RÉTROVISEURS COMPRIS)	mm	2181
HAUTEUR TOTALE	mm	1638
VOIE (AVANT)	mm	1711
VOIE (ARRIÈRE)	mm	1717
SURFACE FRONTALE	m²	2,83
RÉPARTITION DU POIDS	%	54.3/45.7
COFFRE		
CAPACITÉ DU COFFRE	l	454
LARGEUR DU COFFRE	mm	1064
HAUTEUR DU COFFRE	mm	422
LONGUEUR DU COFFRE	mm	1092



Contactez votre concessionnaire
Lamborghini dès aujourd'hui pour faire
un pas dans l'avenir.

CLIQUEZ ICI

automobili
Lamborghini